# Tork Toilet Seat Cover - sedne obloge

## Lastnosti izdelka

| Artikel | Sistem |
|---|---|
| 750160 | V1 - Vip Holder dozator sednih oblog/SeatCover system |

### Opis

Tork Toilet Seat sistem sednih oblog (V1) prinaša dodatno higieno v vaše umivalnice.

## Prodajni podatki

### Potrošniška enota

| | |
|---|---|
| EAN | 7310797501608 |
| Kos | 250 |
| Višina | 23 mm |
| Širina | 265 mm |
| Dolžina | 380 mm |
| Volumen | 2.3 dm3 |
| Neto teža | 520 g |
| Bruto teža | 625 g |

### Transportna enota

| | |
|---|---|
| EAN | 7310791005294 |
| Kos | 5000 |
| Potrošniška enota | 20 |
| Višina | 373 mm |
| Širina | 274 mm |
| Dolžina | 399 mm |
| Volumen | 40.8 dm3 |
| Neto teža | 10.40 kg |
| Bruto teža | 12.50 kg |

# Okoljevarstvo

## Vsebina

Celuloza

Reciklirana vlakna

Kemikalije

## Material

Celuloza in reciklirana vlakna

V procesu sta uporabljena celulozna vlakna in odpadni papir. V procesu je pomembno poiskati učinkovito rešitev, pri kateri uporabi tako celuloza kot reciklirani papir. Različne vlakna zahtevajo različne postopke in to določa lastnosti končnega izdelka, in omogoča vrsto vlaken (reciklaža ali celuloza).

Koristi za okolje in ekonomska izvedljivost odpadnega papirja kot viru surovin odvisna od njegove razpoložljivosti, prometne razdalje in kakovost zbranega gradiva.

Beljenje vlaken

Beljenje je proces čiščenja vlaken. Cilj je doseči svetla vlakna, prav tako pa pridobiti čistost vlaken za doseganje zahtev za higieno in v nekaterih primerih za izpolnjevanje zahtev za varnost hrane.

Uporabljene so različne metode beljenja brez klora: ECF (elementary chlorine free), kjer se uporablja klorov dioksid in TCF (totaly chlorine free) pri uporabi ozona, kisika in vodikovega peroksida.

Kemikalije

Kemikalije, ki se uporabljajo v procesu, kot tudi funkcionalne kemikalije, so ocenjene z okoljskega vidika,

zdravstvenega in varnostnega vidika.

Uporabljene kemikalije so:

Sredstvo za sušenje

Če je barvano = barvilo

Sredstva za pritrjevanje

Sredstva za flouroscentno beljenje

Lepilo – po potrebi

Mehčalci

Procesne kemikalije: Antipitch

Zaščitno sredstvo

Yankee coating Defoamer

Razprševalna sredstva in

površinsko aktivne snovi

pH control

Retencijska sredstva

Kemikalije za čiščenje

Drenažna sredstva

Pakiranje

Izpolnjevanje direktive o embalaži in odpadni embalaži (94/62/ES): DA

Okoljska oznaka = Ecolabel. Ta proizvod nima Ecolabel.

Datum izdaje 2013-09-30

Revizijski datum

SCA Hygiene Products AB, Bäckstensgatan, 405 03 Göteborg

## Production

Ta izdelek je izdelan izven podjetja, ZDA.

## Uničenje

Ta izdelek je primeren za odstranjevanje v normalne kanalizacijske sisteme.

# TEHNIČNI PODATKI

Posodobitev proizvoda: 2011-01-22
PDF izdelan: 2011-01-24

Artikel ver: 75016018
Ime: Tork Adv Toilet Seat Cover

## Osnovni podatki

| | |
|---|---|
| Številka | 750160 |
| Blag. znamka | Tork |
| Podskupina | ADVANCED |
| Carinska št. | 48189090 |
| Pridelava | Zunanja |
| Država porekla | US |

## Tehnični podatki

| | |
|---|---|
| Plasti | 1 |
| Barva | bela |
| Tiskano | ne |
| Dolžina razpeto | 36.5 cm |
| Širina razpeto | 42 cm |

## Potrošniški podatki

| | |
|---|---|
| Kosov v pkt | 250 |
| Dolžina | 380.0 mm |
| Širina | 265.0 mm |
| Višina | 23.0 mm |
| Neto teža | 520.0 g |
| Bruto teža | 625.0 g |
| Embalaža | Karton |
| EAN | 7310797501608 |

## Transportni podatki

| | |
|---|---|
| Kosov v krt | 5000 |
| Pkt v krt | 20 |
| Dolžina | 399.0 mm |
| Širina | 274.0 mm |
| Višina | 373.0 mm |
| Neto teža | 10.4 kg |
| Teža krt | 12.5 kg |
| Material | Karton |
| EAN | 7310791005294 |

## Paletni podatki

| | |
|---|---|
| Kosov v paleti | 80000 |
| Zav na paleti | 320 |
| Krt na paleti | 16 |
| Dolžina | 1200.0 mm |
| Širina | 800.0 mm |
| Višina | 896.0 mm |
| Neto teža | 166.4 kg |
| Bruto teža | 200.0 kg |
| EAN | 7322540008517 |